Anlage 3: Anforderungskriterien für die Fahrzeugaußengestaltung der Busse im Altmarkkreis Salzwedel

Anlage: Anforderungskriterien für die Fahrzeugaußengestaltung der Busse im Altmarkkreis Salzwedel

Anlage:

Anforderungskriterien für die Fahrzeugaußengestaltung der PVGS-Busse

Erklärung/ Erläuterungen allgemein

Gemäß den Rahmenvorgaben aus dem Nahverkehrsplan des Altmarkkreises Salzwedel 2004-2008 für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wurden Gestaltungsrichtlinien für die Fahrzeugaußengestaltung (PVGS-Busse) festgelegt, welche auf den folgenden Seiten näher beschrieben werden.

Grundsäzlich beschränkt sich die Lackierung bzw. Beklebung der Busse auf den unteren Fahrzeugrand. Es ist darauf zu achten, dass beide Fahrzeugseiten unterschiedliche Farbbalken haben. Diese dürfen niemals direkt aufeinander treffen. Die Trennung der Farbbalken erfolgt entweder durch die Bildmarke oder durch eine bauliche Trennung wie z.B. das Fahrzeugkennzeichen in Verbindung mit einem grafischen Kreiselement. Die Basisfarbe der Busse ist immer weiß. Die genauen Positionen der Zeichen werden gemäß der folgenden Richtlinien im Verhältnis dargestellt.

Inhalt:

Farbdefinition
Stand der Beschriftungselemente
Detail der Beschriftung
Front- und Heckbeschriftung
Werbeanbringung
Impressum

© PTV Transport Consult GmbH Dez/16

Anlage: Anforderungskriterien für den ÖPNV im Altmarkkreis Salzwedel - Fahrzeugaußengestaltung der PVGS-Busse

Farbdefinition der ÖPNV-Kennzeichnung im Altmarkkreis Salzwedel:

„WEISS“	„SAPHIRBLAU“	„MELONENGELB“
Im Vierfarbdruck CMYK 00 | 00 | 00 | 00	Im Vierfarbdruck CMYK 100 | 50 | 00 | 80	Im Vierfarbdruck CMYK 00 | 30 | 100 | 00
	Sonderfarbe Offset-Druck Pantone 648 C	Sonderfarbe Offset-Druck Pantone 1235 C
Darstellung am Monitor RGB 255 | 255 | 255	Darstellung am Monitor RGB 00 | 28 | 67	Darstellung am Monitor RGB 253 | 185 | 19
Als Lackierungsfarbe RAL 9010 Reinweiß	Als Lackierungsfarbe RAL 5003 Saphirblau	Als Lackierungsfarbe RAL 1028 Melonengelb
Als Folienfarbe MaCal 9829-00 White	Als Folienfarbe MaCal 9839-23 Scandinavia Blue	Als Folienfarbe MaCal 9809-11 Saffron

Anlage: Anforderungskriterien für den ÖPNV im Altmarkkreis Salzwedel - Fahrzeugaußengestaltung der PVGS-Busse

Stand der Beschriftungselemente allgemein



Verhältnis 5 : 9
Messpunkt: Mitte der Wort-Bild-Marke

© PTV Transport Consult GmbH Dez/16

Anlage: Anforderungskriterien für den ÖPNV im Altmarkkreis Salzwedel - Fahrzeugaußengestaltung der PVGS-Busse

Details der Beschriftung

PVGS

Anlage: Anforderungskriterien für den ÖPNV im Altmarkkreis Salzwedel - Fahrzeugaußengestaltung der PVGS-Busse

Unterschiedliche Anordnung bzw. Farbwechsel auf den Busseiten - Gelenkbus

Türseite: überwiegend gelb



Fensterseite: überwiegend blau



© PTV Transport Consult GmbH Dez/16

Anlage: Anforderungskriterien für den ÖPNV im Altmarkkreis Salzwedel - Fahrzeugaußengestaltung der PVGS-Busse

Front- und Heckabschlüsse der Farbflächen



Diese Front- & Heckgestaltung ist grundsätzlich anzuwenden. Das Wort-Bild-Zeichen und bauliche Gegebenheiten trennen die Farbbalken. Diese dürfen nie direkt aufeinander stoßen.

Anlage: Anforderungskriterien für den ÖPNV im Altmarkkreis Salzwedel - Fahrzeugaußengestaltung der PVGS-Busse

Front- und Heckabschlüsse der Farbflächen - Alternativ



Sollte durch bauliche Gegebenheiten eine Darstellung der Wort-Bild-Marke nicht möglich sein, so trennt ein gedachter Kreis die Farbbalken. Diese dürfen nie direkt aufeinander stoßen.

Anlage: Anforderungskriterien für den ÖPNV im Altmarkkreis Salzwedel - Fahrzeugaußengestaltung der PVGS-Busse

Fahrzeuggestaltung Werbeflächen

Am Beispiel:
Linienbus Seiten-, Frontal- und Heckansicht



Mögliche Anbringung von Werbeflächen

Bei einer Scheibenüberklebung ist darauf zu achten, dass eine halbdurchsichtige Lochfolie verwendet wird.

Anlage:

Anforderungskriterien für die Fahrzeugaußengestaltung der Busse der Partnerunternehmen der PVGS

Anlage: Anforderungskriterien für den ÖPNV im Altmarkkreis Salzwedel - Fahrzeugaußengestaltung der Busse der Partnerunternehmen der PVGS

Erklärung/ Erläuterungen allgemein

Gemäß den Rahmenvorgaben aus dem Nahverkehrsplan des Altmarkkreises Salzwedel 2004-2008 für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wurden Gestaltungsrichtlinien für die Fahrzeugaußengestaltung (Busse der Partnerunternehmen der PVGS) festgelegt, welche auf den folgenden Seiten näher beschrieben werden.

Grundsätzlich beschränkt sich die Lackierung bzw. Beklebung der Busse auf den unteren Fahrzeugrand. Es ist darauf zu achten, dass beide Fahrzeugseiten unterschiedliche Farbbalken haben. Diese dürfen niemals direkt aufeinander treffen. Die Trennung der Farbbalken erfolgt entweder durch das Bildzeichen* oder durch eine bauliche Trennung wie z.B. das Fahrzeugkennzeichen in Kombination mit einem grafischen Kreiselement. Die Basisfarbe der Busse ist immer weiß. Die genauen Positionen der Zeichen werden immer gemäß der folgenden Richtlinien im Verhältnis dargestellt.

Eine Abstimmung und Freigabe der "Designvorlagen" von den Herstellern vor der Herstellung sollte mit dem Aufgabenträger Altmarkkreis Salzwedel, Verkehrsbetrieb des Altmarkkreises Salzwedel (PVGS) bzw. deren Agentur erfolgen.

Das Logo wird Ihnen auf Anfrage als Vektor-EPS bereitgestellt.

Inhalt:

Farbdefinition
Stand der Beschriftungselemente
Detail Logo
Farbwechsel der Busseiten
Front- und Heckbeschriftung
Fahrgastinformationsschild
Werbeanbringung
Impressum

* Das Bildzeichen kennzeichnet den ÖPNV im Altmarkkreis Salzwedel

Anlage: Anforderungskriterien für den ÖPNV im Altmarkkreis Salzwedel - Fahrzeugaußengestaltung der Busse der Partnerunternehmen der PVGS

Farbdefinition der ÖPNV-Kennzeichnung im Altmarkkreis Salzwedel:

„WEISS"	„SAPHIRBLAU"	„MELONENGELB"
Im Vierfarbdruck CMYK 00 | 00 | 00 | 00	Im Vierfarbdruck CMYK 100 | 50 | 00 | 80	Im Vierfarbdruck CMYK 00 | 30 | 100 | 00
	Sonderfarbe Offset-Druck Pantone 648 C	Sonderfarbe Offset-Druck Pantone 1235 C
Darstellung am Monitor RGB 255 | 255 | 255	Darstellung am Monitor RGB 00 | 28 | 67	Darstellung am Monitor RGB 253 | 185 | [illegible]
Als Lackierungsfarbe RAL 9010 Reinweiß	Als Lackierungsfarbe RAL 5003 Saphirblau	Als Lackierungsfarbe RAL 1028 Melonengelb
Als Folienfarbe MaCal 9839-00 White	Als Folienfarbe MaCal 9839-23 Scandinavia Blue	Als Folienfarbe MaCal 9809-11 Saffron

Anlage: Anforderungskriterien für den ÖPNV im Altmarkkreis Salzwedel - Fahrzeugaußengestaltung der Busse der Partnerunternehmen der PVGS

Stand der Beschriftungselemente allgemein



Abstand vom Vorderrad immer 1/2 Bildzeichen!
Messpunkt: Mitte des Bildzeichens

Anlage: Anforderungskriterien für den ÖPNV im Altmarkkreis Salzwedel - Fahrzeugaußengestaltung der Busse der Partnerunternehmen der PVGS

Stand der Beschriftung beim vorliegenden Bustyp

Anlage: Anforderungskriterien für den ÖPNV im Altmarkkreis Salzwedel - Fahrzeugaußengestaltung der Busse der Partnerunternehmen der PVGS

Details der Beschriftung

Anlage: Anforderungskriterien für den ÖPNV im Altmarkkreis Salzwedel - Fahrzeugaußengestaltung der Busse der Partnerunternehmen der PVGS

Unterschiedliche Anordnung bzw. Farbwechsel auf den Busseiten



Fensterseite: überwiegend blau



Türseite: überwiegend gelb

Anlage: Anforderungskriterien für den ÖPNV im Altmarkkreis Salzwedel - Fahrzeugaußengestaltung der Busse der Partnerunternehmen der PVGS

Unterschiedliche Anordnung bzw. Farbwechsel auf den Busseiten



Fensterseite: überwiegend blau



Türseite: überwiegend gelb

Anlage: Anforderungskriterien für den ÖPNV im Altmarkkreis Salzwedel - Fahrzeugaußengestaltung der Busse der Partnerunternehmen der PVGS

Front- und Heckabschlüsse der Farbflächen



Anlage: Anforderungskriterien für den ÖPNV im Altmarkkreis Salzwedel - Fahrzeugaußengestaltung der Busse der Partnerunternehmen der PVGS

Fahrgastinformationsschild

Fahrgastinformationsschild im Format DIN A4 mit abgerundeten Ecken muss bei jeder Linienfahrt gut sichtbar im Eingangsbereich des Busses angebracht werden.

Das Schild inkl. Befestigungsmaterial wird durch die Verkehrsgesellschaft bereitgestellt.

© PTV Transport Consult GmbH Dez/16

Anlage: Anforderungskriterien für den ÖPNV im Altmarkkreis Salzwedel - Fahrzeugaußengestaltung der Busse der Partnerunternehmen der PVGS

Fahrzeuggestaltung Werbeflächen

Am Beispiel:
Linienbus Seiten-, Frontal- und Heckansicht

Mögliche Anbringung von Werbeflächen

Bei einer Scheibenüberklebung ist darauf zu achten, dass eine halbdurchsichtige Lochfolie verwendet wird